




Fußmatten-Systeme

Top Clean Classic mit Rips



anthrazit




hellgrau



beige-meliert



blau-meliert



Anwendung



Rips hat eine hohe Strapazierfähigkeit sowie Haltbarkeit und eignet sich für Eingänge mit einer normalen als auch starken Lauffrequentierung. Eingesetzt in Innen- und überdachten Eingangsbereichen stoppen Ripsprofile äußerst zuverlässig Schmutz und saugen Nässe auf. Farbvarianten in Grob- und Feinrips stehen zur Wahl. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Die Matte ist behindertengerecht und kann mit Rollstühlen befahren werden. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Verwindungssteifes Aluminiumprofil für ganzflächig aufliegende Verlegung mit vorteilhafter Seilverbindung (mm-genaue Produktion, keine Ausgleichsprofile). Die schalldämmende Unterseite ermöglicht ein geräuscharmes Begehen der Matte.


Rips: **UV-beständiges**, strapazierfähiges Polypropylen, **rutschhemmende Eigenschaft R11**.

Profilhöhe:	12, 17, 22 und 27 mm
Profilabstand:	5 mm
Profilbreite:	27 mm
Rips:	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert

Top Clean Classic mit Gummiprofil



schwarz



Anwendung


Diese besonders witterungsbeständige und korrosionsresistente Matte empfiehlt sich für den Außenbereich. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequentierung. Stoppt bereits am Eingang äußerst zuverlässig Schmutz und Nässe. Ausgestattet mit einem strapazierfähigen Antirutsch-Gummiprofil. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Die Matte ist behindertengerecht und kann mit Rollstühlen befahren werden. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Verwindungssteifes Aluminiumprofil für ganzflächig aufliegende Verlegung mit vorteilhafter Seilverbindung (mm-genaue Produktion, keine Ausgleichsprofile). Die schalldämmende Unterseite ermöglicht ein geräuscharmes Begehen der Matte.

Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), **UV-beständig**, längs- und quergerieft, strapazierfähig, **rutschhemmende Eigenschaft R9**.

Profilhöhe:	12, 17, 22 und 27 mm
Profilabstand:	5 mm
Profilbreite:	27 mm
Gummiprofil:	schwarz


Top Clean Classic mit Bürstenprofil



schwarz



grau



Anwendung

Besonders empfehlenswert für Eingänge, die eine hohe Lauffrequenz mit profilierten Schuhen verzeichnen. Ausgerüstet mit breiten, äußerst strapazierfähigen Bürstenprofilen, wird eine maximale Reinigung gewährleistet. Ideale Voraussetzungen für den Einsatz in Wintersportgebieten und Sportstätten. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Verwindungssteifes Aluminiumprofil für ganzflächig aufliegende Verlegung mit vorteilhafter Seilverbindung (mm-genaue Produktion, keine Ausgleichsprofile). Die schalldämmende Unterseite ermöglicht ein geräuscharmes Begehen der Matte.

Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, **rutschhemmende Eigenschaft R13**.

Profilhöhe:	13, 17, 22 und 27 mm
Profilabstand:	5 mm
Profilbreite:	27 mm
Bürstenprofil:	schwarz, grau

Top Clean Classic Kombinationsmöglichkeiten

Top Clean Classic
Rips

Top Clean Classic
Rips und Kratzleiste

Top Clean Classic
Rips und Bürstenleiste


Top Clean Classic
Rips und Bürstenprofil

Top Clean Classic
Gummiprofil

Top Clean Classic
Gummiprofil und Bürstenleiste

Top Clean Classic
Gummiprofil und Bürstenprofil

Top Clean Classic
Bürstenprofil



Top Clean Taktiles Leitsystem



Anwendung

Top Clean Aluprofilmatten in Ausführung mit taktilem Leitsystem für sehbehinderte und blinde Menschen, für Eingangsbereiche **in barrierefreien öffentlichen Gebäuden**. Für die Leitfunktion wird ein taktiles Leitsystem mit abwechselnd Bürstenprofil (schwarz oder grau) und Kunststoffprofil (lichtgrau) eingesetzt. Diese **tastbare Orientierungshilfe** kann mit den Füßen oder dem Langstock leicht wahrgenommen werden.



Wichtig bei der Ausführung des takt. Leitsystems

- Wir bieten Ihnen unser taktiles Leitsystem in Anlehnung an die ÖNORM mit hellen und dunklen Streifen im Wechsel und mit taktile unterscheidbaren Höhendifferenzen von ca. 4 mm an.
- Bei der Gesamtbreite des Leitsystems halten wir uns an Ihre Vorgaben, denn die Breite muss ja zum bestehenden Leitsystem vor Ort passen. Also eine Vorgabe des Kunden.
- Das taktile Leitsystem sollte in optischem Kontrast zur restlichen Matte stehen:
z.B. taktiles Leitsystem grau → restliche Matte dunkel bzw. umgekehrt.
- Da das taktile Leitsystem mit Bürstenprofil ausgeführt wird, empfehlen wir Ihnen die restliche Matte ohne Bürsten auszuführen. Sonst besteht zwischen Matte und Leitsystem kein oberflächlicher Unterschied.

Für ganzheitliche Sicherheitskonzepte in öffentlichen Eingangsbereichen haben wir die **SAFE CLEAN Sicherheitsmatte mit Leuchteffekt** entwickelt und damit unser Programm von Eingangsmattensystemen erweitert. Bitte auf Anfrage!



Top Clean Robust - für starke Beanspruchung



Rips anthrazit



Rips hellgrau



Rips beige-meliert



Rips blau-meliert



Gummiprofil schwarz



Bürstenprofil schwarz



Bürstenprofil grau

Anwendung

Variantenreiches Reinigungssystem **in verstärkter Ausführung für hohe Belastungen**. Geeignet für Eingangsbereiche mit einer hohen Beanspruchung und Lauffrequenz. Befahrbar mit Hub- und Transportwagen. Individuelle Anwendung durch die Kombination von verschiedenen Auflagen. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Verwindungssteifes Aluminiumprofil für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 250 mm). **Verstärkte Kammer mit einer Wandstärke von ca. 2,5 mm**. Mit vorteilhafter Seilverbindung (mm-genaue Produktion, keine Ausgleichsprofile). Die schalldämmende Unterseite ermöglicht ein geräuscharmes Begehen der Matte.

Profilhöhe:	12, 17 und 22 mm
Profilabstand:	5 mm
Profilbreite:	29 mm
Ausführungen:	Rips, Gummiprofil, Bürstenprofil und Kratzleiste auch in Kombination

Top Clean Robust Kombinationsmöglichkeiten

Top Clean Robust
Rips

Top Clean Robust
Rips und Kratzleiste

Top Clean Robust
Rips und Bürstenprofil

Top Clean Robust
Rips und Gummiprofil

Top Clean Robust
Gummiprofil

Top Clean Robust
Gummiprofil und Kratzleiste

Top Clean Robust
Gummiprofil und Bürstenprofil

Top Clean Robust
Bürstenprofil



Master Rauhaarrippsmatte



anthrazit



hellgrau




beige

Anwendung

Ob für den Innenbereich oder für überdachte Eingänge: Rauhaarrippsmatten sind für die effektive Reinigung eine gute Wahl. Die Oberflächen aus robustem Nadelvlies saugen Nässe auf und stoppen sehr zuverlässig den Schmutz. Die Matten können in jeder gewünschten Größe und Form individuell gefertigt werden, ab 2 m Gehentiefe wird die Matte mehrteilig angefertigt.

Material:	Nadelvlies mit flexiblem Schaumstoffboden
Höhe:	17 und 22 mm
Farbe:	17 mm: anthrazit, 22 mm: anthrazit, hellgrau, beige-meliert
Rollenware:	12 x 1 m und 12 x 2 m

Enter Teppichboden



anthrazit



hellgrau

Anwendung

Empfohlen für die normale Beanspruchung im Innenbereich. Individuelle, kostengünstige Anwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel zur Ergänzung und Verlängerung von Eingangszonen, die bereits mit Top Clean Maten ausgestattet sind. Zwei Farbvarianten in strapazierfähigem Grob- und Feinrips gehören zum Programm. Maßanfertigung in jeder Breite und Tiefe oder Rollenware.

Bei Maßanfertigung muss eine **Maßtoleranz von ± 5 %** berücksichtigt werden. **Bitte immer mit Übermaß bestellen!** Maßabweichungen sind kein Reklamationsgrund. Ab 2 m Gehentiefe wird die Matte mehrteilig angefertigt.

Material:	100 % UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen. Bei 10 mm Höhe besteht die Unterseite aus rutschhemmendem Gummi. Falls notwendig, kann der Belag mit einem Teppichbodenkleber auf dem Boden fixiert werden.
Höhe:	ca. 7 und ca. 10 mm
Farbe:	anthrazit, hellgrau
Rollenware:	7 mm: 30,2 x 2 m, 10 mm: 24,2 x 2 m

Gummiwabenmatte



Anwendung

Langlebige Matte aus abriebfestem und witterungsbeständigem Vollgummi. Zeichnet sich durch hohen Reinigungseffekt aus. Besonders für den Nass- und Schneebereich geeignet. Optional mit zusätzlichen Rundbürsten in den Farben schwarz, rot, grün, gelb, blau oder grau lieferbar. Maßhaltig, robust und leicht zu reinigen. Maßanfertigung in jeder Breite und Tiefe sowie Sonderformen.

Material:	Vollgummi, abriebfest und witterungsbeständig, Wabenmuster
Höhe:	10, 18 und 22 mm
Farbe:	schwarz
Boden:	offen oder geschlossen
Unterseite:	3 mm hohe Noppen für den Wasserablauf
Standardmaße:	150 x 100 cm
Zubehör:	Verbinder (nur für Matten mit offenem Boden), Rundbürsten

Saubermatten




Die Anwendungsbereiche der Iron-Horse

Die Iron-Horse ist das „Arbeitspferd“ unter den waschbaren Schmutzfangmatten. Nicht nur ihre extreme Strapazierfähigkeit überzeugt, mit 9 Standardfarben ist sie auch optisch eine Aufwertung für Eingänge, vor Getränkeautomaten, in öffentlichen Gebäuden, Industrie- oder Handelsbetrieben. Iron-Horse Matten schlucken einen Großteil des Schmutzes, der sonst in Ihr Gebäude gelangen würde. Sie verlängern dadurch die Lebensdauer Ihrer Böden und senken den Reinigungsaufwand. Nicht zuletzt sorgen sie auch für mehr Sicherheit durch weniger Feuchtigkeit.

Iron-Horse – eine saubere Sache

Die Iron-Horse von Kogler wurde dafür geschaffen, höchsten Anforderungen zu entsprechen. Die Fasern aus 100 % voll durchgefärbtem (solution dyed) Polyamid-Nylon entfernen von Schuhsohlen Schmutz und Feuchtigkeit und halten diesen zwischen den Fasern fest. Dabei bleibt das Aussehen Ihrer Matten bei regelmäßiger Reinigung immer wie neu. Untersuchungen beweisen, dass mehr als 80 % des Schmutzes über Schuhe in ein Gebäude gebracht werden. An Eingängen und anderen stark frequentierten Bereichen platziert, kann die Iron-Horse entscheidend helfen, Ihre Räume sauber zu halten.

Farben



Black Mink

Black Brown

Black Cedar

Black Steel

Black Pearl

Granit

Black Blue

Black Scarlet

Midnight Grey

Die abgebildeten Farben können von den Originalfarben abweichen.

Größen

Standardbreiten:

85, 115 und 150 cm inkl. Trittrand.
Die Farben Black Cedar, Black Steel, Black Pearl und Granit bis 200 cm Breite.

Standardlängen:

Alle Längen bis zu 400 cm.
Längen über 400 cm und Sonderbreiten auf Anfrage.

Logomatten



Die Anwendungsbereiche der Jet-Print

Ob als Matte oder in Form einer Sauberlaufbahn – eine Jet-Print ist immer dort sinnvoll, wo im Objektbereich mehr als nur Sauberkeit erwartet wird. Büros, Geschäfte, Hotels, Banken, Ausstellungshallen und andere Objekte stellen die bevorzugten Einsatzgebiete dar. Unternehmen erlangen durch die Jet-Print eine deutliche Aufwertung: die Räumlichkeiten, in welchen Besucher, Kunden und Gäste verkehren, bleiben sauber und anziehend.

Jet-Print – Die Matte mit der Doppelfunktion

Die Jet-Print von Kogler erfüllt gleichzeitig zwei Funktionen. Sie ist Saubermatte und Blickfang in einem. Ihre Oberseite besteht aus 100 % trittfestem Polyamid (High-Twist-Nylon). Polyester Faservlies als Trägermaterial und die Nitril Gummibeschichtung sorgen für ausgezeichnete Ölresistenz und Mikrobenbeständigkeit. Ein zusätzlicher Vorzug dieser Matte ist, dass sie mittels Jet-Print Technik in bis zu 20 (aus insgesamt 44! verfügbaren) Farben produziert werden kann. Diese Technik erlaubt auch feine Linien und Farbverläufe. Die Jet-Print lässt sich für jeden Anwender völlig individuell gestalten und unterstützt somit gleichzeitig das unverwechselbare Erscheinungsbild Ihres Unternehmens oder Ihrer Marke.

Farben



Die abgebildeten Farben können von den Originalfarben abweichen.

Größen

Standardbreiten:

60, 75, 85, 115, 150 und 200 cm inklusive Trittrand.

Standardlängen:

Alle Längen bis zu 400 cm. Sondergrößen mit oder ohne Trittrand und Sonderformen (Freesize) auf Anfrage.

