

Stelzlager Standard, 30-420 mm



SELBSTNIVELLIERENDER KOPF

Optional erhältlich. Gleicht Gefälle von 0 - 7 % automatisch aus.



UNIVERSELLER HÖHENBEREICH

Höhenverstellbar im Bereich von 30 - 420 mm



HOHE LASTEN

Zulässige Belastbarkeit ca. 400 kg pro Lager



HÖHENVERSTELLUNG

Höhe stufenlos einstellbar



VIELSEITIG

Große Auswahl an Begleitzubehör



PLATTEN



HOLZ & WPC

Produkt:	Stelzlager Standard
Höhe:	30-420 mm, stufenlos verstellbar
Durchmesser:	Grundplatte 177 mm, Kopfstück 100 mm

Stelzlager Spiral, 10-210 mm



SELBSTNIVELLIERENDER KOPF

Der selbstnivellierende Kopf gleicht automatisch Gefälle im Bereich von 0 bis 6 % aus



GERINGE HÖHE

Ab 10 mm



HOHE LASTEN

Zulässige Last bis zu 800 kg



HÖHENVERSTELLBAR

Verstellbar in 1 mm Schritten



PLATTEN



HOLZ & WPC

Produkt:	Stelzlager Spiral
Höhe:	10-210 mm, verstellbar in 1 mm Schritten
Durchmesser:	Stelzlager 145 mm, selbstnivellierender Kopf 157 mm

Plattenlager, 2 / 8 / 10 / 15 / 16 mm



002



IM SPLIT UNSICHTBAR
Transparent, schwarz, Gummimaterial

008



GUMMI
Integrierte Trittschalldämmung. Stapelbar



010
015



MODULAR, STAPELBAR
Bis zu 3 Lager stapelbar

016



LANGLEBIG UND STAPELBAR
Erstaunlich tragfähig. Bis zu 2 t pro Lager

Produkt:	Plattenlager
Höhe:	2, 8, 10, 15, 16 mm
Material:	PP/SAN bzw. PP/TPE