


Edelstahl



feuerverzinkter Stahl



Drainagerinnen **Hydro** aus Edelstahl V2A, 1,5 mm Materialstärke mit **V2A-Maschenrost 30 x 10 mm**

Drainagerinnen **Hydro** aus feuerverzinktem Stahl, 1,5 mm Materialstärke mit **Maschenrost 30 x 10 mm aus verzinktem Stahl**

Artikel	Einlaufbreite in mm	Höhe in mm	Länge in mm	€/Stück
HMR 1054-VA	100	54 - 69	1.000	290,42
HMR 1070-VA	100	70 - 100	1.000	306,90
HMR 1454-VA	140	54 - 69	1.000	331,88
HMR 1470-VA	140	70 - 100	1.000	346,08

Artikel	Einlaufbreite in mm	Höhe in mm	Länge in mm	€/Stück
HMR 1054-ST	100	54 - 69	1.000	123,97
HMR 1070-ST	100	70 - 100	1.000	127,52
HMR 1454-ST	140	54 - 69	1.000	137,60
HMR 1470-ST	140	70 - 100	1.000	140,47

Rostverriegelung aus Edelstahl

RV-HMR 100-VA	100			18,75
RV-HMR 140-VA	140			18,75

Rostverriegelung aus verzinktem Stahl

RV-HMR 100-ST	100			15,93
RV-HMR 140-ST	140			15,93

Endstück aus Edelstahl

ED-HMR 1054-VA	100	54 - 69		16,37
ED-HMR 1070-VA	100	70 - 100		16,37
ED-HMR 1454-VA	140	54 - 69		16,37
ED-HMR 1470-VA	140	70 - 100		16,37

Endstück aus verzinktem Stahl

ED-HMR 1054-ST	100	54 - 69		11,96
ED-HMR 1070-ST	100	70 - 100		11,96
ED-HMR 1454-ST	140	54 - 69		11,96
ED-HMR 1470-ST	140	70 - 100		11,96

Die Verbindung mehrerer Meterrinnen wird über die versetzte Montage der höhenverstellbaren Seitenteile ermöglicht.

Zubehör



Rostverriegelung




Endstück


Belastung: begehrbar, leichte rollende Lasten. Der Rinnenkörper kann als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden.
Standardlängen: 1,00 m, 2,00 m und 3,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.
 Die Maschenroste (Edelstahl oder Stahl verzinkt) werden in 1,00 m Längen geliefert.

Achtung: Bei der Verwendung von Drainagerinnen auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen.
Gültig für alle Drainagerinnen.

Edelstahl



feuerverzinkter Stahl



Drainagerinnen **Hydro** aus Edelstahl V2A, 1,5 mm Materialstärke mit **perforiertem V2A-Rost**

Artikel	Einlaufbreite in mm	Höhe in mm	Länge in mm	€/Stück
DRH 1054-VA	100	54 - 69	1.000	198,66
DRH 1070-VA	100	70 - 100	1.000	215,46
DRH 1454-VA	140	54 - 69	1.000	221,48
DRH 1470-VA	140	70 - 100	1.000	235,44

Rostverriegelung aus Edelstahl

RV-DRH 1010-VA	100			18,75
RV-DRH 1440-VA	140			18,75

Endstück aus Edelstahl

ED-DRH 1054-VA	100	54 - 69		16,37
ED-DRH 1070-VA	100	70 - 100		16,37
ED-DRH 1454-VA	140	54 - 69		16,37
ED-DRH 1470-VA	140	70 - 100		16,37

Drainagerinnen **Hydro** aus feuerverzinktem Stahl, 1,5 mm Materialstärke mit **perforiertem Rost aus verzinktem Stahl**

Artikel	Einlaufbreite in mm	Höhe in mm	Länge in mm	€/Stück
DRH 1054-ST	100	54 - 69	1.000	123,97
DRH 1070-ST	100	70 - 100	1.000	127,52
DRH 1454-ST	140	54 - 69	1.000	137,60
DRH 1470-ST	140	70 - 100	1.000	140,47

Rostverriegelung aus verzinktem Stahl

RV-DRH 100-ST	100			15,93
RV-DRH 140-ST	140			15,93

Endstück aus verzinktem Stahl


ED-DRH 1054-ST	100	54 - 69		11,96
ED-DRH 1070-ST	100	70 - 100		11,96
ED-DRH 1454-ST	140	54 - 69		11,96
ED-DRH 1470-ST	140	70 - 100		11,96

Die Verbindung mehrerer Meterrinnen wird über die versetzte Montage der höhenverstellbaren Seitenteile ermöglicht.

Rostdesigns




Runde Perforation (Standard)



Quadratische Perforation




Schlitzperforation (schmal)



Schlitzperforation Rechteck

Zubehör



Rostverriegelung



Endstück

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Rinnenkörper und Roste können als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. Standardlängen: 1,00 m, 2,00 m und 3,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.

Achtung: Bei der Verwendung von Drainagerinnen auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagerinnen.**