



Edelstahl



feuerverzinkter Stahl




Drainagerinnen **Stabilo-Fix** aus Edelstahl V2A, 1,5 mm Materialstärke mit **perforiertem V2A-Rost**

Artikel	Einlaufbreite in mm	Höhe in mm	Länge in mm	€/Stück
DRS 1020-VA	100	20	1.000	129,59
DRS 1040-VA	100	40	1.000	141,54
DRS 1050-VA	100	50	1.000	146,64
DRS 1060-VA	100	60	1.000	151,39
DRS 1080-VA	100	80	1.000	161,28
DRS 1010-VA	100	100	1.000	171,05
VB-DRS-VA	Verbinder (1 Paar) (nicht für Höhe 20 mm)			8,61
ED-DRS-VA	Endstück (nicht für Höhe 20 mm)			17,63
DRS 1440-VA	140	40	1.000	165,03
DRS 1450-VA	140	50	1.000	169,80
DRS 1460-VA	140	60	1.000	174,68
DRS 1480-VA	140	80	1.000	184,45
DRS 1410-VA	140	100	1.000	194,34
VB-DRS-VA	Verbinder (1 Paar)			8,61
ED-DRS-VA	Endstück			17,63
DRS 1640-VA	160	40	1.000	216,78
DRS 1650-VA	160	50	1.000	221,08
DRS 1660-VA	160	60	1.000	225,53
DRS 1680-VA	160	80	1.000	234,09
DRS 1610-VA	160	100	1.000	242,85
VB-DRS-VA	Verbinder (1 Paar)			8,61
ED-DRS-VA	Endstück			17,63

Drainagerinnen **Stabilo-Fix** aus feuerverzinktem Stahl, 1,5 mm Materialst. mit **perforiertem Rost aus verzinktem Stahl**

Artikel	Einlaufbreite in mm	Höhe in mm	Länge in mm	€/Stück
DRS 1020-ST	100	20	1.000	94,53
DRS 1040-ST	100	40	1.000	95,56
DRS 1050-ST	100	50	1.000	96,48
DRS 1060-ST	100	60	1.000	97,62
DRS 1080-ST	100	80	1.000	99,56
DRS 1010-ST	100	100	1.000	101,53
VB-DRS-ST	Verbinder (1 Paar) (nicht für Höhe 20 mm)			7,11
ED-DRS-ST	Endstück (nicht für Höhe 20 mm)			12,95
DRS 1440-ST	140	40	1.000	110,45
DRS 1450-ST	140	50	1.000	111,37
DRS 1460-ST	140	60	1.000	112,51
DRS 1480-ST	140	80	1.000	114,36
DRS 1410-ST	140	100	1.000	116,40
VB-DRS-ST	Verbinder (1 Paar)			7,11
ED-DRS-ST	Endstück			12,95
DRS 1640-ST	160	40	1.000	138,32
DRS 1650-ST	160	50	1.000	139,96
DRS 1660-ST	160	60	1.000	141,79
DRS 1680-ST	160	80	1.000	143,74
DRS 1610-ST	160	100	1.000	146,66
VB-DRS-ST	Verbinder (1 Paar)			7,11
ED-DRS-ST	Endstück			12,95

Rostdesigns



Runde Perforation (Standard)

Quadratische Perforation

Schlitzperforation (schmal)

Schlitzperforation Rechteck

Zubehör




Endstück

Verbinder


Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Rinnenkörper und Roste können als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. Standardlängen: 1,00 m, 2,00 m und 3,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.

**Achtung:** Bei der Verwendung von Drainagerinnen auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagerinnen.**

### Edelstahl



### feuerverzinkter Stahl




Drainagerinnen **Stabilo-Fix** aus Edelstahl V2A, 1,5 mm Materialstärke mit **V2A-Maschenrost** 30 x 10 mm

Artikel	Einlaufbreite in mm	Höhe in mm	Länge in mm	€/Stück
DMR 1040-VA	100	40	1.000	229,77
DMR 1050-VA	100	50	1.000	237,94
DMR 1060-VA	100	60	1.000	242,84
DMR 1080-VA	100	80	1.000	252,70
DMR 1010-VA	100	100	1.000	262,25
VB-DMR-VA	Verbinder (1 Paar)			8,61
ED-DMR-VA	Endstück			17,63
DMR 1440-VA	140	40	1.000	275,55
DMR 1450-VA	140	50	1.000	280,42
DMR 1460-VA	140	60	1.000	285,41
DMR 1480-VA	140	80	1.000	295,09
DMR 1410-VA	140	100	1.000	304,73
VB-DMR-VA	Verbinder (1 Paar)			8,61
ED-DMR-VA	Endstück			17,63
DMR 1640-VA	160	40	1.000	295,21
DMR 1650-VA	160	50	1.000	299,52
DMR 1660-VA	160	60	1.000	303,95
DMR 1680-VA	160	80	1.000	312,51
DMR 1610-VA	160	100	1.000	321,28
VB-DMR-VA	Verbinder (1 Paar)			8,61
ED-DMR-VA	Endstück			17,63


Drainagerinnen **Stabilo-Fix** aus feuerverzinktem Stahl, 1,5 mm Materialstärke mit **Maschenrost** 30 x 10 mm aus verzinktem Stahl

Artikel	Einlaufbreite in mm	Höhe in mm	Länge in mm	€/Stück
DMR 1040-ST	100	40	1.000	95,33
DMR 1050-ST	100	50	1.000	96,48
DMR 1060-ST	100	60	1.000	97,62
DMR 1080-ST	100	80	1.000	99,56
DMR 1010-ST	100	100	1.000	101,63
VB-DMR-ST	Verbinder (1 Paar)			7,11
ED-DMR-ST	Endstück			12,95
DMR 1440-ST	140	40	1.000	110,45
DMR 1450-ST	140	50	1.000	111,37
DMR 1460-ST	140	60	1.000	112,64
DMR 1480-ST	140	80	1.000	114,36
DMR 1410-ST	140	100	1.000	116,51
VB-DMR-ST	Verbinder (1 Paar)			7,11
ED-DMR-ST	Endstück			12,95
DMR 1640-ST	160	40	1.000	119,31
DMR 1650-ST	160	50	1.000	120,96
DMR 1660-ST	160	60	1.000	122,77
DMR 1680-ST	160	80	1.000	124,73
DMR 1610-ST	160	100	1.000	127,65
VB-DMR-ST	Verbinder (1 Paar)			7,11
ED-DMR-ST	Endstück			12,95

### Zubehör



Endstück




Verbinder


**Belastung:** begebar, leichte rollende Lasten. Der Rinnenkörper kann als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. **Standardlängen:** 1,00 m, 2,00 m und 3,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet. Die Maschenroste (Edelstahl oder Stahl verzinkt) werden in 1,00 m Längen geliefert.

**Achtung:** Bei der Verwendung von Drainagerinnen auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagerinnen.**

Längsstabrost 7 x 7 mm



Längsstabrost 20 x 3 mm




Drainagerinnen **Stabilo-Fix** aus Edelstahl V2A, 1,5 mm Materialstärke mit **V2A-Längsstabrost 7 x 7 mm**

Artikel	Einlaufbreite in mm	Höhe in mm	Länge in mm	€/Stück
DLS 1040-VA	100	40	1.000	265,67
DLS 1050-VA	100	50	1.000	273,95
DLS 1060-VA	100	60	1.000	278,73
DLS 1080-VA	100	80	1.000	288,60
DLS 1010-VA	100	100	1.000	298,39
VB-DLS-VA	Verbinder (1 Paar)			8,61
ED-DLS-VA	Endstück			17,63
DLS 1440-VA	140	40	1.000	306,55
DLS 1450-VA	140	50	1.000	311,20
DLS 1460-VA	140	60	1.000	315,98
DLS 1480-VA	140	80	1.000	325,75
DLS 1410-VA	140	100	1.000	335,52
VB-DLS-VA	Verbinder (1 Paar)			8,61
ED-DLS-VA	Endstück			17,63
DLS 1640-VA	160	40	1.000	381,95
DLS 1650-VA	160	50	1.000	386,25
DLS 1660-VA	160	60	1.000	390,69
DLS 1680-VA	160	80	1.000	399,25
DLS 1610-VA	160	100	1.000	408,01
VB-DLS-VA	Verbinder (1 Paar)			8,61
ED-DLS-VA	Endstück			17,63

Drainagerinnen **Stabilo-Fix** aus Edelstahl V2A, 1,5 mm Materialstärke mit **V2A-Längsstabrost 20 x 3 mm**

Artikel	Einlaufbreite in mm	Höhe in mm	Länge in mm	€/Stück
DLZ 1040-VA	100	40	1.000	331,10
DLZ 1050-VA	100	50	1.000	339,49
DLZ 1060-VA	100	60	1.000	344,38
DLZ 1080-VA	100	80	1.000	354,14
DLZ 1010-VA	100	100	1.000	363,80
VB-DLZ-VA	Verbinder (1 Paar)			8,61
ED-DLZ-VA	Endstück			17,63
DLZ 1440-VA	140	40	1.000	377,09
DLZ 1450-VA	140	50	1.000	381,96
DLZ 1460-VA	140	60	1.000	386,85
DLZ 1480-VA	140	80	1.000	396,50
DLZ 1410-VA	140	100	1.000	406,27
VB-DLZ-VA	Verbinder (1 Paar)			8,61
ED-DLZ-VA	Endstück			17,63
DLZ 1640-VA	160	40	1.000	420,19
DLZ 1650-VA	160	50	1.000	424,49
DLZ 1660-VA	160	60	1.000	428,93
DLZ 1680-VA	160	80	1.000	437,50
DLZ 1610-VA	160	100	1.000	446,25
VB-DLZ-VA	Verbinder (1 Paar)			8,61
ED-DLZ-VA	Endstück			17,63

Zubehör



Endstück




Verbinder


Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Der Rinnenkörper kann als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. Standardlängen: 1,00 m, 2,00 m und 3,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.

**Achtung:** Bei der Verwendung von Drainagerinnen auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagerinnen.**

### Edelstahl



### feuerverzinkter Stahl




Linienentwässerungsrinnen **Stabilo-Fix** aus Edelstahl V2A, 1,5 mm Materialstärke mit **perforiertem V2A-Rost**

Artikel	Einlaufbreite in mm	Höhe in mm	Länge in mm	€/Stück
DRS-LI 1020-VA	100	20	1.000	129,59
DRS-LI 1040-VA	100	40	1.000	138,22
DRS-LI 1050-VA	100	50	1.000	146,64
DRS-LI 1080-VA	100	80	1.000	161,28
DRS-LI 1010-VA	100	100	1.000	171,05
DRS-LI 1440-VA	140	40	1.000	165,03
DRS-LI 1450-VA	140	50	1.000	169,80
DRS-LI 1480-VA	140	80	1.000	184,45
DRS-LI 1410-VA	140	100	1.000	194,34
VB-DRS-LI-VA	Verbinder / U-Profil			15,16
ED-DRS-LI-VA	Endstück			17,63
AB-KUNST DN 50	Ablaufstutzen			76,82
AB-KUNST DN 70	Ablaufstutzen			82,97
AB-KUNST DN 100	Ablaufstutzen			88,36


Linienentwässerungsrinnen **Stabilo-Fix** aus feuerverzinktem Stahl, 1,5 mm Materialstärke mit **perforiertem Rost aus verzinktem Stahl**

Artikel	Einlaufbreite in mm	Höhe in mm	Länge in mm	€/Stück
DRS-LI 1020-ST	100	20	1.000	94,53
DRS-LI 1040-ST	100	40	1.000	95,56
DRS-LI 1050-ST	100	50	1.000	96,48
DRS-LI 1080-ST	100	80	1.000	99,56
DRS-LI 1010-ST	100	100	1.000	101,53
DRS-LI 1440-ST	140	40	1.000	110,45
DRS-LI 1450-ST	140	50	1.000	111,37
DRS-LI 1480-ST	140	80	1.000	114,36
DRS-LI 1410-ST	140	100	1.000	116,40
VB-DRS-LI-ST	Verbinder / U-Profil			10,14
ED-DRS-LI-ST	Endstück			11,47
AB-KUNST DN 50	Ablaufstutzen			76,82
AB-KUNST DN 70	Ablaufstutzen			82,97
AB-KUNST DN 100	Ablaufstutzen			88,36


### Rostdesigns




Runde Perforation (Standard)



Quadratische Perforation



Schlitzperforation (schmal)




Schlitzperforation Rechteck

### Zubehör



Verbinder / U-Profil



Endstück



DN 50



DN 70



DN 100

Die Positionierung des Ablaufstutzen kann nach Vorgabe frei gewählt werden. Der Stutzen wird unterhalb der Rinne vernietet. Auf Wunsch können auch Ablaufstutzen aus Edelstahl oder Stahl verzinkt nach Vorgabe unterseitig angeschweißt werden. Preis auf Anfrage. (Abbildung der montierten Stutzen s. S. 138)

**Belastung:** begehrbar, leichte rollende Lasten. Rinnenkörper und Roste können als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. Standardlängen: 1,00 m, 2,00 m und 3,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.

**Achtung:** Bei der Verwendung von Drainagerinnen auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagerinnen.**

Edelstahl



feuerverzinkter Stahl



Linienentwässerungsrinnen **Stabilo-Fix** aus Edelstahl V2A, 1,5 mm Materialstärke mit **V2A-Maschenrost 30 x 10 mm**

Linienentwässerungsrinnen **Stabilo-Fix** aus feuerverzinktem Stahl, 1,5 mm Materialstärke mit **Maschenrost 30 x 10 mm aus verzinktem Stahl**

Artikel	Einlaufbreite in mm	Höhe in mm	Länge in mm	€/Stück
DMR-LI 1040-VA	100	40	1.000	229,77
DMR-LI 1050-VA	100	50	1.000	237,94
DMR-LI 1080-VA	100	80	1.000	252,70
DMR-LI 1010-VA	100	100	1.000	262,25
DMR-LI 1440-VA	140	40	1.000	275,55
DMR-LI 1450-VA	140	50	1.000	280,42
DMR-LI 1480-VA	140	80	1.000	295,09
DMR-LI 1410-VA	140	100	1.000	304,73
VB-DMR-LI-VA	Verbinder / U-Profil			15,16
ED-DMR-LI-VA	Endstück			17,63
AB-KUNST DN 50	Ablaufstutzen			76,82
AB-KUNST DN 70	Ablaufstutzen			82,97
AB-KUNST DN 100	Ablaufstutzen			88,36

Artikel	Einlaufbreite in mm	Höhe in mm	Länge in mm	€/Stück
DMR-LI 1040-ST	100	40	1.000	95,33
DMR-LI 1050-ST	100	50	1.000	96,48
DMR-LI 1080-ST	100	80	1.000	97,62
DMR-LI 1010-ST	100	100	1.000	101,63
DMR-LI 1440-ST	140	40	1.000	110,45
DMR-LI 1450-ST	140	50	1.000	111,37
DMR-LI 1480-ST	140	80	1.000	114,36
DMR-LI 1410-ST	140	100	1.000	116,51
VB-DMR-LI-ST	Verbinder / U-Profil			10,14
ED-DMR-LI-ST	Endstück			11,47
AB-KUNST DN 50	Ablaufstutzen			76,82
AB-KUNST DN 70	Ablaufstutzen			82,97
AB-KUNST DN 100	Ablaufstutzen			88,36

Zubehör



Verbinder / U-Profil



Endstück



DN 50



DN 70



DN 100

Die Positionierung des Ablaufstutzen kann nach Vorgabe frei gewählt werden. Der Stutzen wird unterhalb der Rinne vernietet. Auf Wunsch können auch Ablaufstutzen aus Edelstahl oder Stahl verzinkt nach Vorgabe unterseitig angeschweißt werden. Preis auf Anfrage.

**Belastung:** begehbar, leichte rollende Lasten. Der Rinnenkörper kann als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. **Standardlängen:** 1,00 m, 2,00 m und 3,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet. **Die Maschenroste (Edelstahl oder Stahl verzinkt) werden in 1,00 m Längen geliefert.**



**Achtung:** Bei der Verwendung von Drainagerinnen auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagerinnen.**