




Nivelliersystem **Starter-Set L**
für 2 mm Fugenbreite

Artikel	Lieferumfang / Set	€/ Set
FBN-ST 100 L	100 Zuglaschen 100 Keile 1 x Metallzange	65,55




Nivelliersystem **Starter-Set XL**
für 2 mm Fugenbreite

Artikel	Lieferumfang / Set	€/ Set
FBN-ST 250 XL	250 Zuglaschen 250 Keile 1 x Metallzange	87,13



Nivellierlaschen weiß / transparent,
für 1 mm Fugenbreite

Artikel	Fliesenstärke	Stück / Beutel	€/ Beutel
FBN-LA 610	3 - 12 mm	500 (1 Beutel)	59,76
	3 - 12 mm	1.000 (2 Beutel)	53,81
	3 - 12 mm	2.000 (4 Beutel)	48,12



Nivellierlaschen weiß / transparent,
für 2 mm Fugenbreite

Artikel	Fliesenstärke	Stück / Beutel	€/ Beutel
FBN-LA 500	3 - 12 mm	500 (1 Beutel)	59,76
	3 - 12 mm	1.000 (2 Beutel)	53,81
	3 - 12 mm	2.000 (4 Beutel)	48,12
FBN-LA 500/25	15 - 25 mm	500 (1 Beutel)	66,42
	15 - 25 mm	1.000 (2 Beutel)	59,76




Nivellierlaschen weiß / transparent,
für 1,5 mm Fugenbreite

Artikel	Fliesenstärke	Stück / Beutel	€/ Beutel
FBN-LA 715	6 - 15 mm	500 (1 Beutel)	59,76
	6 - 15 mm	1.000 (2 Beutel)	53,81
	6 - 15 mm	2.000 (4 Beutel)	48,12



Nivellierlaschen weiß / transparent,
für 3 mm Fugenbreite

Artikel	Fliesenstärke	Stück / Beutel	€/ Beutel
FBN-LA 830	3 - 12 mm	500 (1 Beutel)	59,76
	3 - 12 mm	1.000 (2 Beutel)	53,81
	3 - 12 mm	2.000 (4 Beutel)	48,12



Nivellierkeile
Kunststoffkeile rot, mit Rasterung, wiederverwendbar

Artikel	Stück / Beutel	€ / Beutel
FBN-KE 250	250 (1 Beutel)	47,36
	500 (2 Beutel)	41,51
	1.000 (4 Beutel)	39,46




Abbildung: Metallzange

Nivellierzange

Material	Artikel	Stück	€/Stück
Metall	FBN-ZANGE/MET	1	40,49
Kunststoff	FBN-ZANGE/KUN	1	20,24

Verbrauchstabelle



Für die Verlegung von Fliesen im Format 60 x 60 cm werden 11 Keile und 11 Laschen je qm benötigt.

Anwendung

1. Einbau der Laschen

Die weißen Zuglaschen werden während der Verlegung in die Fugen eingesetzt. (Fugenbreite mindestens 2 mm)





2. Einbau der Keile

Nach dem Verlegen der benachbarten Fliese drückt man den Keil durch die Lasche und fixiert diesen mit der Spezialzange bis die Oberfläche beider Fliesen auf gleichem Niveau ist.



3. Entfernen der Keile nach 24 Std.


Nach dem Aushärten des Fliesenklebers wird die Lasche an der Sollbruchstelle einfach abgebrochen. Das Abbrechen der Laschen erfolgt, wie auf den Fotos dargestellt, teilweise durch Abtreten mit den Füßen oder mit dem Gummihammer.





Basic-Schraub-Nivelliersystem **Starter-Set**
für 1,6 mm Fugenbreite

Artikel	Lieferumfang / Set	€ / Set
FBN-BAS-SET 50/250-BL	50 Drehköpfe schwarz 250 Gewindelaschen transparent, 1,6 mm	55,66



Basic-Schraub-Nivelliersystem **Drehköpfe**
schwarz 3 - 12 mm/graub 12 - 20 mm

Artikel	Fliesenstärke	Stück / Beutel	€ / Beutel
FBN-BAS-Dreh 50/3-12-BL	3 - 12 mm	50	30,55
FBN-BAS-Dreh 50/12-20-GR	12 - 20 mm	50	30,55

Fugenbreite: 1,6 mm



Basic-Kunststoff-Gewindelaschen **transparent**
für 1,6 mm Fugenbreite

Artikel	Fliesenstärke	Stück / Beutel	€ / Beutel
FBN-BAS-LA 160-TR	3 - 20 mm	250	23,06

Fugenbreite: 1 mm



Basic-Kunststoff-Gewindelaschen **grau**
für 1 mm Fugenbreite

Artikel	Fliesenstärke	Stück / Beutel	€ / Beutel
FBN-BAS-LA 100-GR	3 - 20 mm	250	23,06




Foto: Fliesenleger Sven Niemann aus Glöttin



Premium-Schraub-Nivelliersystem **Starter-Set**
für 1,5 mm Fugenbreite

Artikel	Lieferumfang / Set	€/ Set
FBN-PRE-SET 50/250-OR	50 Drehköpfe orange 250 Gewindelaschen transparent, 1,5 mm	52,58



Premium-Schraub-Nivelliersystem **Drehköpfe**
orange 3 - 20 mm

Artikel	Fliesenstärke	Stück / Beutel	€/ Beutel
FBN-PRE-Dreh 50/3-20-OR	3 - 20 mm	50	27,47



Premium-Kunststoff-Gewindelaschen **transparent**
für 1,5 mm Fugenbreite

Artikel	Fliesenstärke	Stück / Beutel	€/ Beutel
FBN-PRE-LA 150-TR	3 - 20 mm	250	23,06



Premium-Kunststoff-Gewindelaschen **transparent**
für 2 mm Fugenbreite

Artikel	Fliesenstärke	Stück / Beutel	€/ Beutel
FBN-PRE-LA 200-TR	3 - 20 mm	250	23,06