


## Top Clean HIGH für extreme und starke Belastung

Von unabhängigen Prüfungsinstituten wird vollflächig verlegten Top Clean HIGH Matten eine hohe Belastbarkeit bis zu 3.000 kg bestätigt. Stabile Rahmen und Mattenhöhen von 42 mm bieten auch für extrem frequentierte Eingangsbereiche eine herausragende Langlebigkeit. Die individuellen Anwendungslösungen punkten mit Profileinlagen in strapazierfähigem Rips sowie intensiv reinigenden Bürstenprofilen. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.


<b>Aluprofil</b>	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung. Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
<b>Obermaterial/ Kombinationen</b>	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach <a href="#">DIN 51130</a>.</li> <li>• Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach <a href="#">DIN 7863</a></li> <li>• Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach <a href="#">DIN 51130</a>.</li> </ul>
<b>Unterseite</b>	Schalldämmender Polyethylen-Schaum ermöglicht ein geräuscharmes Begehen der Matte.
<b>Verbindung</b>	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm.
<b>Verschluss</b>	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
<b>Profilabstand</b>	Top Clean HIGH 42 mm: 5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
<b>Farben Aluprofile</b>	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

### Rips Standardfarben · Sonderfarben Seite 20



Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

### Bürstenprofile










### Gummiprofil




# Top Clean HIGH Kombinationsmöglichkeiten


## Top Clean HIGH mit Rips










-  Verwendung im Innenbereich  
Überdachter Außenbereich
-  Behindertengerecht
-  Mit Hubwagen befahrbar
-  Mit Stapler befahrbar
-  Recyclebar
-  Rostfrei




## Top Clean HIGH mit Rips und Gummiprofil




-  Verwendung im Innenbereich  
Überdachter Außenbereich
-  Behindertengerecht
-  Mit Hubwagen befahrbar
-  Mit Stapler befahrbar
-  Recyclebar
-  Rostfrei



## Top Clean HIGH mit Rips und Bürstenprofil



-  Verwendung im Innenbereich  
Überdachter Außenbereich
-  Mit Hubwagen befahrbar
-  Mit Stapler befahrbar
-  Recyclebar




Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!




# Top Clean HIGH Kombinationsmöglichkeiten


## Top Clean HIGH mit Gummiprofil




- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei




## Top Clean HIGH mit Gummiprofil und Bürstenprofil




- Verwendung im Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar



## Top Clean HIGH mit Bürstenprofil



- Verwendung im Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar



Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

