


Top Clean STABIL XL zur großflächigen Verlegung

Sehr stabile und effiziente Anwendungslösung mit langlebiger Formstabilität in einer Profilbreite von 39 mm. Konzipiert für besonders großzügig gestaltete Eingangsbereiche. Zahlreiche Systemkombinationen für höchste Lauffrequentierung stehen zur Wahl – mit Ripseinlagen in vielen Farben sowie Bürstenprofilen und Kratzleisten. Befahrbar mit Hub- und Transportwagen. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: <ul style="list-style-type: none"> • Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130. • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863. • Kratzleisten aus verwindungssteifem Aluminiumprofil. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	Top Clean STABIL XL 22 und 27 mm: 4 und 6 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Rips Standardfarben · Sonderfarben Seite 20



010 anthrazit 020 hellgrau 030 beige-meliert 040 blau-meliert

Bürstenprofil



schwarz

Gummiprofil




schwarz

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Top Clean STABIL XL Kombinationsmöglichkeiten


Top Clean STABIL XL mit Rips



- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei




Top Clean STABIL XL mit Rips und Gummiprofil



- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei




Top Clean STABIL XL mit Rips und Kratzleiste



- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei



Top Clean STABIL XL mit Rips und Bürstenprofil



- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar




Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!




Top Clean STABIL XL Kombinationsmöglichkeiten


Top Clean STABIL XL mit Gummiprofil



- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei




Top Clean STABIL XL mit Gummiprofil und Bürstenprofil



- Verwendung im Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar



Top Clean STABIL XL mit Bürstenprofil



- Verwendung im Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar



Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

