



Werkzeug für die Fliesenverlegung

Zahnkelle, 280 x 130 mm, Holzgriff, Blattstärke 0,7 mm




Zahnung in mm	Artikel Stahl	Artikel rostfrei
3	2105-283	-
4	2105-284	-
6	2105-286	2100-286
8	2105-288	2100-288
10	2105-290	2100-290
11	2105-291	2100-291
12	2105-292	2100-292
ohne Zahnung	2105-280	2100-280



Zahnkelle, 280 x 130 mm, 2K-Griff, Blattstärke 0,7 mm

Zahnung in mm	Artikel Stahl	Artikel rostfrei
10	-	2102-290
ohne Zahnung	-	2102-280



Zahnkelle, 400 x 130 mm, Holzgriff, Blattstärke 0,7 mm

Zahnung in mm	Artikel Stahl	Artikel rostfrei
6	2105-406	2100-406
8	2105-408	2100-408
10	2105-410	2100-410
ohne Zahnung	-	2100-400



Zahnkelle, 480 x 130 mm, Holzgriff, Blattstärke 0,7 mm

Zahnung in mm	Artikel Stahl	Artikel rostfrei
6	2105-486	2100-486
8	2105-488	2100-488
10	2105-490	2100-490
11	2105-491	-
12	2105-492	2100-492
16	2105-496	-
ohne Zahnung	2105-480	2100-480

Werkzeug für die Fliesenverlegung



Mauerkelle, mit G-Hals, Holzgriff, Länge 180 mm

Artikel Stahl	Artikel rostfrei
2132-180	2130-180



Mauerkelle rostfrei, mit G-Hals, 2K-Griff

Länge in mm	Artikel
160	2135-160
180	2135-180



Giperspachtel, mit G-Hals, Holzgriff

Breite in mm	Artikel Stahl	Artikel rostfrei
20	-	2120-020
40	-	2120-040
60	-	2120-060
80	2122-080	2120-080
100	2122-100	2120-100
120	2122-120	2120-120



Giperspachtel rostfrei, mit G-Hals, 2K-Griff

Breite in mm	Artikel
60	2124-060
80	2124-080
100	2124-100
120	2124-120
140	2124-140



Gipserspachtel verzinkt, Holzgriff, Länge 180 mm

Artikel
2140-180



Reibbrett 280 x 140 mm, mit 18 mm Schaumgummibelag

Oberfläche	Artikel
grobporig	2300-280
feinporig	2301-280



Reibbrett 280 x 140 mm, mit 10 mm Moosgummibelag

Artikel
2302-280

Werkzeug für die Fliesenverlegung



Mörtelkasten eckig, 65 Liter

Artikel

2850-065



Mörtelkasten rund

Volumen

Artikel

65 Liter

2851-065

90 Liter

2851-090



Beueimer mit Bügel

Volumen

Artikel

12 Liter

2852-012

20 Liter

2852-020



Mörtelrührer, M14 Gewinde, Spirale links, MK 140 mm

Artikel

5230-140



Abdeckvlies grau, mit rutschhemmender Folie auf Unterseite, Rolle á 1 x 50 m, mehrfach verwendbar

g / m²

Artikel

180

1590-050

220

1590-150

270

1590-250



Luft- und Wasserschlauch PVC rot, Betriebsdruck 7 bar

Größe

Länge in m

Artikel

1/2"

50

3300-013

1/2"

100

3300-015

3/4"

25

3300-020

3/4"

50

3300-019

Werkzeug für die Fliesenverlegung



Schlagschnurgerät Alu, 30 m

Artikel

2970-030



Farbpuder rot, 200 g Dose

Artikel

2970-200



Maurerschnur, 1,7 mm, 50 m, grün-weiß

Artikel

2970-050



Baustellenkabel K35 inkl. Schuko-Stecker und Kupplung, geprüft, Typ AT-N07V3V3-F, 3x1,5 mm²

Länge in m

Artikel

10

3001-010

25

3001-025



LED Baustrahler

230 V, Stahlrohrgestell, 5 m Kabel, IP65 spritzwassergeschützt, stoßfest, Lebensdauer Chip ca. 30.000 Stunden

Watt

Lumen

Artikel

50

4.300

3036-050

100

8.300

3036-100

150

12.000

3036-150



Rührwerk EV 40

230 V, 1600 Watt, 0-420/760 U/min, M14 Aufnahme mit 140 mm Rührer

Artikel

5200-040

Abnahme bei Kleinhandwerkzeug grundsätzlich 10 Stk. je Type

Werkzeug für die Fliesenverlegung



High-End-Diamantscheiben

Stärke: 1,3 mm, Ornamentsegment, verstärkter Flansch

Ø in mm	Artikel
115	FT-BT 115
125	FT-BT 125



Diamantbohrkronen-Set

bestehend aus 4 Bohrkronen je 1x 35/40/50/68 mm

Artikel
FT-BK/Set

Aufnahme: M 14, passend für alle handelsüblichen Winkelschleifer. Extrem hohe Standzeit aufgrund neuester Fertigungstechnik im Vakuumverfahren. Geeignet für alle Feinsteinzeugarten, Granit und Marmor.



Diamantbohrkronen mit Innenkühlung mit Paraffinfüllung

Ø in mm	Artikel
6	F-BK 006
8	F-BK 008
10	F-BK 010
12	F-BK 012
14	F-BK 014



Diamantstiftfräser / Schleifstift

Ø in mm	Artikel
8	F-BF 008-STIFT



Diamantbohrkronen

Ø in mm	Artikel	Ø in mm	Artikel
20	F-BK 020	50	F-BK 050
27	F-BK 027	55	F-BK 055
30	F-BK 030	60	F-BK 060
35	F-BK 035	65	F-BK 065
40	F-BK 040	68	F-BK 068
45	F-BK 045	75	F-BK 075

Diamantscheiben und -bohrkronen können gemeinsam mit Bautec Fliesenschienen bestellt werden